

IMPRIMANTES INDUSTRIELLES LASER

CO2/FIBRE/UV



CODECO system
Technologies pour codages et marquages industriels

TECHNOLOGIE DE MARQUAGE LASER AU SERVICES DES INDUSTRIES


Châssis en acier inoxydable,
convient à diverses industries et utilisations



Source laser en alliage d'aluminium,
installation flexible



Pour vos impressions laser,
différentes utilisations, différents choix



CÂBLE ÉLECTRIQUE



**PAS DE FRAIS DE MAINTENANCE
FACILE À UTILISER**



ACCESSOIRES D'ÉQUIPEMENTS



EMBALLAGE COSMÉTIQUE



CAPSULES DE BOUTEILLES
MÉTALLIQUES

PRODUITS
ÉLECTRONIQUES



EMBALLAGE MÉDICAL



CANETTES
EN ALUMINIUM



PRODUITS EN VERRE



EMBALLAGE MÉDICAL

GARANTIE 5 ANS, CONTRAT DE LOCATION*

* suivant contrat



Tél: +33 (0)4 72 24 00 84 - E-mail: info@codeco.fr - Web: www.codeco.fr - Adresse : 317 chemin des Goules - 38670 Chasse-sur-Rhône - SIRET 411 903 354 000 32 - SARL au capital de 100 000 €

IMPRIMANTES INDUSTRIELLES LASER DE HAUTE QUALITÉ

SANS CONSOMMABLES ET SANS MAINTENANCE PRÉVENTIVE

IMPRIMANTES INDUSTRIELLES CO2

Précision d'impression à grande vitesse
Écologique - Faible maintenance



Modèles	IMP / LASER CO-30/60	Vitesse d'impression	0 à 300 m / min (selon matériaux)
Puissance du laser	30W / 60W	Écran d'affichage	25,4 cm en couleur
Longueur d'ondes	10.6 μ m / 10.2 μ m / 9.3 μ m	Formats pris en charge	PLT / PNG / JPG / BMP
Galvanomètre	Système de balayage à grande vitesse et haute précision	Puissance électrique	900W
Zone de marquage	110 x 110mm (autres dimensions possibles)	Paramètres d'alimentation	110V-220V / 50-60HZ
Utilisation	Plastique / Verre / Matériaux non métalliques	Mode de refroidissement	Air / Eau
Langue	Prend en charge plus de 40 langues		



Tél: +33 (0)4 72 24 00 84 - E-mail: info@codeco.fr - Web: www.codeco.fr - Adresse : 317 chemin des Goules - 38670 Chasse-sur-Rhône - SIRET 411 903 354 000 32 - SARL au capital de 100 000 €

LE CODAGE LASER PERMET UNE EXCELLENTE IMPRESSION

IMPRIMANTES INDUSTRIELLES FIBRE

Précision d'impression à grande vitesse
Écologique - Faible maintenance



Modèles	IMP / LASER FIBRE-20/30/60	Vitesse d'impression	0 à 300 m / min (selon matériaux)
Puissance du laser	20W / 30W / 50W	Écran d'affichage	25,4 cm en couleur
Longueur d'ondes	1064 μ m	Formats pris en charge	PLT / PNG / JPG / BMP
Galvanomètre	Système de balayage à grande vitesse et haute précision	Puissance électrique	800W
Zone de marquage	110 x 110mm (autres dimensions possibles)	Paramètres d'alimentation	110V-220V / 50-60HZ
Utilisation	Matériaux métalliques	Mode de refroidissement	Air
Langue	Prend en charge plus de 40 langues		



IMPRIMANTES INDUSTRIELLES UV

Précision d'impression à grande vitesse
Écologique - Faible maintenance



Modèles	IMP / LASER FIBRE-20/30/60	Vitesse d'impression	0 à 300 m / min (selon matériaux)
Puissance du laser	3W / 5W / 10W	Écran d'affichage	25,4 cm en couleur
Longueur d'ondes	355 µm	Formats pris en charge	PLT / PNG / JPG / BMP
Galvanomètre	Système de balayage à grande vitesse et haute précision	Puissance électrique	Eau <= 1400W Air <= 500W
Zone de marquage	110 x 110mm (autres dimensions possibles)	Paramètres d'alimentation	110V-220V / 50-60HZ
Utilisation	Matériaux métalliques / Matériaux non métalliques	Mode de refroidissement	Eau / Air
Langue	Prend en charge plus de 40 langues		

